	□ □ ☑ □				
	55800				
	55800				
	2020 10		2020 10		
	2020 10		2020 10 23 -24		
	1200		43		3.58%
	1200		45.5		3.79%

1 2015 1 1

2 2016 1 1

3 2018 1 1

4 2018 12 29

5 2020 2020 9 1

	6 (2017) 682 7 2017 4 2017 11 20 1 2018 9 2018 5 16 2 (HJ/T397-2007) 3 HJ/T91-2002 4 GB12348-2008) 5 GB18599-2001 2013.6 6 HJ-T 164-2004 1 2020 10 2 2020 51 3 F -C 2017 5 4 F -C 2017 96 5 2017 8 6

	2017 155 1 1996 470 2
	2020 51 COD BOD_5 NH_3-N SS TP H GB8978-1996 4 GBT31962-2015 1 B GB12348 2008 3 GB13271-2014 2 GB16297-1996 DB12/524-2014 2 GB16297-1996 1-1 1-2

	COD	250	
	BOD_5	125	
	SS	200	
	NH_3-N	20	
	TP	2	
	H	6 9	
		10	

		GB16297-1996			120 / 3	14.45 / 25
		GB13271-2014			20 / 3	/
			SO_2		50 / 3	/ 20
			NO		200 / 3	/
		DB12/524-2014	VOC	2	50 / 3	7.65 / 25
	GB12348-2008 3					65 B A
						55 B A
	GB18599-2001 GB18597-2001					

	GB16297-1996	550 / 3	240 / 3	120 / 3

SO_2 NO 288

3/

SO_2 1.152 / NO 6.97 /

2017 3

2017 3 20

2017 48 2017 12 7

2017 4

F -C

2017 5 19

2017 96 2018 5 11

2017 7

2017 8 22 2017 155

2018 5 11

	2 3F 1 2F 1 2F 1 1F 1 3F 9 6F 1 3F 7 4 15F 3 17F	--	2017 48	2017 12 7
F -C	21600	1# 2#	2017 96	2018 5 11
	34200	1#	2017 155	2018 5 11

N28 42 54.13 E115 48 17.10

2020 10 2020 8

2020 10 10

1 3 2.1MW 3 4.2MW

1 2

2

99.5%

3

+

4 2 900KW 1 1

682

2020 10 23 10 24

2020 11 5

N28 42 54.13 E115 48 17.10

130

			15	10000			15	10000		GB3095-2012
			130	3000			130	3000		
			440	3000			440	3000		
			500	3000			500	3000		
			1300	1000			1300	1000		
			1327	800			1327	800		
			900	3000			900	3000		

			903	4000			903	4000		
			1490	3000			1490	3000		
			2250	3000			2250	3000		
			1850	4500			1850	4500		
			1980	5000			1980	5000		
			1250	12000			1250	12000		
			950	3500			950	3500		
			420	15000			420	15000		
			380	10000			380	10000		
			940	8000			940	8000		
			1000	6000			1000	6000		
			1620	1000			1620	1000		
			2080	500			2080	500		
			2200	500			2200	500		
			530	5000			530	5000		
			630	2000			630	2000		
			1200	1500			1200	1500		
			950	500			950	500		
			1140	500			1140	500		
			700	15000			700	15000		
			1470	1000			1470	1000		
			1700	4000			1700	4000		
			1940	6000			1940	6000		
			1550	3500			1550	3500		
			1380	1500			1380	1500		
			1340	1500			1340	1500		
			1640	800			1640	800		
			1650	500			1650	500		
			1930	30000			1930	30000		
			1690	1000			1690	1000		
			2020	800			2020	800		
			1760	500			1760	500		
			790	1200			790	1200		
			1060	1000			1060	1000		
			430	1000			430	1000		
			880	1000			880	1000		
			1200	15000			1200	15000		
			1830	10000			1830	10000		
			2350	6000			2350	6000		

			1030	20000			1030	20000		
			1280	3000			1280	3000		
			1560	3000			1560	3000		
			1630	600			1630	600		
			1450	200			1450	200		
			1990	200			1990	200		
			2240	50			2240	50		
			2500	1200			2500	1200		
			15	1			15	1		
	200									GB3096-2008 3
			6.7				6.7			GB3838-2002

1200 45.5

2-4

2-5 2-6

43		6	6	
44		11	11	
45		41	41	
46		14	14	
47		62	62	
48		32	32	
49		18	18	
50		4	4	
51		20	20	
52		7	7	
53		1	1	
54		5	5	
55		22	22	
56		8	8	
57	16 OTP	283	283	
58	PDAF	23	23	
59		16	16	
60		96	96	
61		29	29	
62		5	5	
63	AA	44	44	
64		8	8	
65		56	56	
66		2	2	
67		12	12	
68		28	28	
69		96	96	
70		6	6	
71		34	34	
72		6	6	
73		62	62	
74		46	46	
75		52	52	
76		1	1	
77		4	4	
78		1	1	
79		6	6	
80		4	4	
81		7	7	
82	NTS	5	5	
83		128	128	
84		2	2	
85		30	30	
86		54	54	

1	HTCC PNP	34	34	

2	PNP	16	16
3	S P	8	8
4	P	8	8
5	C	52	52
6	R	8	8
7	B	6	6
8	C C	2	2
9		170	170
10	HTCC C	6	6
11	S P P + D L	18	18
12	C C	6	6
13	P /	58	58
14	SBB	100	100
15	W W C	8	8
16	W UV	8	8
17		210	210
18	FCB	40	40
19	D	178	178
20	US C	34	34
21	C R	38	38
22	∩Λ M H	30	30
23	GA	30	30
24	P (CDC)	6	6
25	UV UV	44	44
26	D (D)	4	4
27	U	182	182
28	L B	14	14
29	A	144	144
30	C R	42	42

2.1MW
4.2MW 1 2

REL

T &H C	56	56
H T C	4	4
TC C	8	8
PCT C	8	8
A T	2	2
D T	14	14

	A F C (V)	6	6	
	A S E M	6	6	
	FT-IR	4	4	
	A /A	2	2	
		2	2	
	0#			

2-6

1		20	3	
2			/	/
3		20	2	
4		+ +25	10	
5			30	
6			0.5	
7			/	/
			45.5	

2-7

1		/	58250	58250	58250	9700		
2		/	58250	58250	58250	9700		
3	FPC	/	58250	58250	58250	9700		
4		/	58250	58250	58250	9700		
5		/	145	145	145	24		
6		/	13	13	13	2.0		
7		/	5	5	5	/		
8		L	5	6.2	6.2	0.005		

9		L	1	5.31	5.31	0.004		
10		/	1	14	14	7	/	
11		/	/	50	50	10		
12		/	/	7	7	1.0		
13		/	/	8	8	1.0		
14		3	/	270	270	/		
15		/	/	0.03	0.03	0.03		
16		/	/	0.003	0.003	0.003		
17		/	/	0.03	0.03	0.03		
18		3/	2250.7	2250.7	2250.7	/	/	

110 10 100



2#



2-8

		COD SS		
		COD BOD$_5$ SS		
		SO_2 NO		

	C3990	C3990	
	55800	55800	
	3 2.1MW 3 4.2MW + 2 900KW 1 1	3 2.1MW 3 4.2MW + 2 900KW 1 1	
	+ 2# 25 20 3 + +25	+ 2# 25 20 3 + +25	

1

110 10 100



2

57 50 /

7 /

343819.8 3/ 1369.8 3/

+

25 6#

3 + +25 2# 3

2#

2 900KW 1 1

20

3-1

		SO_2 NO	20	
			+ +25	+
		VOC	3 + +25 2#	+
		VOC		
		SO_2 NO PM	20	

	
	+ +25
	
+ +25	+ +25
	
+ +25	

	

1						
2						
3						
	/					

	

				/	/	0.1		
			C T	HW49	900-047-49	4		
			T I	HW06	900-403-06	10		
			T	HW49	900-041-49	9		
			C T	HW03	900-002-03	0.2		
			I	HW08	900-218-08	5		900-249-08 900-218-08
			T	HW12	900-299-12	0.2		
			T	HW29	900-023-29	0.5		
			T	HW13	900-016-13	9		
			T	HW49	900-041-49	2.4		
			I	HW49	900-041-49	4		
			T	HW49	900-045-49	5		
			T	HW49	900-041-49	115.2		

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

		SO_2 NO	20	
			+ +25	
		VOC	3 + +25 2#	
		VOC		
		CO HC NO PM	20	




废气排放源


储存量小于5吨

J

15 /

3 3 2..

1 .

1 24) Đ

3

2019 2

25

GB/T14848-2017

2019

21

1

2

3

4

5

1

2

20

GB13271-2014

+ 25

GB16297-1996

3 + 25

2# 3# 4#

VOC

DB12/524-2014 2

GB20891-2014

GB16297-1996

3

GB12348-2008 3

4

5

HJ 610-2016 A

83 ,

6

HJ964-2018 A

IV

3

2.1MW 3 4.2MW 1 2

900KW

.

.

	H	H GB/T 6920-1986	H / FE28-S / Q023	/
				/L
		BOD_5 HJ 505-2009	/ SP -150BSH- / Q	0.5 /L
		HJ 535-2009	/T6 / Q148	0.025 /L
		GB/T 11901-1989		4 /L
		HJ 637-2018	/JC-0IL-6/ Q037	0.0 /L
		GB/T 11893-1989		0.01 /L
				0.05 /L
		GB/T 7494-1987		0.05 /L
		HJ 637-2012		0.01 /L
				0.08 /L
				0.03 /L
				0.04 /L
				0.0003 /L

0.004 /L

0.006 /L

0.018 /L

0.007 /L

/

10%

0.5 B A

25

1

		H COD BOD_5 SS NH_3-N	2 4

+ 2#

25 3 +

+25

2# 20

6# 2# 3#

4# 7#

6-3

1	6#	E115 48'18.29" N28 42'55.40"		2	3
2	2#	E115 48'18.48", N28 42'54.60"	VOC	2	3
3	3#	E115 48'14.88" ,N28 42'52.50"	VOC	2	3
4	4#	E115 48'15.00" N28 42'51.65"	VOC	2	3
5	7#	E115 48'14.91", N28 42'57.23"	SO_2 NO	2	3
				2	1

1 4


仓库
住宿区
1#厂房
2#厂房
办公楼
展览/体育馆

2020.10.23		222.5	175	78.65%
2020.10.24			170	76.40%

10 23		H	7.60	7.54	7.62	7.56	7.54-7.62	6-9	
			18	19	17	18	18	250	
			3.5	3.3	3.6	3.7	3.525	125	
			13	15	12	14	13.5	200	
			0.158	0.13	0.149	0.136	0.14325	20	
			0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	2	
			0.59	0.52	0.59	0.53	0.5575	70	
			0.15	0.1	0.17	0.23	0.1625	10	
			0.06	0.06	0.07	0.06	0.0625	5.0	
10 24		H	7.52	7.48	7.51	7.63	7.535	6-9	
			17	16	18	19	17.5	250	
			3.7	3.9	3.5	3.6	3.675	125	
			17	13	16	13	14.75	200	
			0.146	0.152	0.162	0.171	0.15775	20	
			0.11	0.12	0.12	0.11	0.115	2	
			0.58	0.6	0.63	0.66	0.6175	70	
			0.26	0.33	0.2	0.14	0.2325	10	
			0.06	0.05	0.06	0.06	0.0575	5.0	

COD BOD_5 SS NH_3-N

H

GB8978-1996 4

GBT31962-2015 1 B

7-3

	6#	/ ³	20	20	20	20	120
		/					14.45
	2#	/ ³		0.709	0.702	0.704	50
		/	$6.34\ 10^{-3}$	$6.39\ 10^{-3}$	$6.36\ 10^{-3}$	$6.36\ 10^{-3}$	7.65
	3#	/ ³	1.13	0.81	0.90	0.95	50
		/	$3.71\ 10^{-3}$	$2.71\ 10^{-3}$	$3.01\ 10^{-3}$	$3.14\ 10^{-3}$	7.65
	4#	/ ³	0.827	1.3	0.722	0.95	50
		/	$4.03\ 10^{-4}$	$6.34\ 10^{-4}$	$3.52\ 10^{-4}$	4.63	7.65
10 23		/ ³	10	9	8	9	/
		/ ³	18	16	14	16	20
		/	0.068	0.061	0.054	0.061	/
		/ ³	10	9	10	9.67	/
	7#	/ ³	18	16	18	17.33	50
		/	0.007	0.006	0.007	0.007	/

2#	/ 3	0.899	0.952	0.869	0.907	50
	/	8.13 10^{-3}	8.57 10^{-3}	7.86 10^{-3}	8.19 10^{-3}	7.65
3#	/ 3	0.978	0.946	0.86	0.93	50
	/	3.27 10^{-3}	3.23 10^{-3}	2.99 10^{-3}	3.16 10^{-3}	7.65
4#	/ 3	0.539	0.538	1	0.692	50
	/	3.00 10^{-4}	2.99 10^{-4}	5.46 10^{-4}	3.82 10^{-4}	7.65
7#	/ 3	7	9	7	7.67	/
	/ 3	13	16	13	14	20
	/	0.048	0.061	0.047	0.052	/
	/ 3	11	11	10	10.67	/
	/ 3	20	20	18	19.33	50
	/	0.075	0.075	0.068	0.073	/
	/ 3	63	63	62	62.67	/
	/ 3	112	112	116	113.33	200
	/	0.428				

N1	53.6	47.6	52.3	44.4
N2	55	47.8	52.3	45.4
N3	53.6	47.6	51.9	45.3
N4	54.7	46.8	54.3	44.6
GB12348-2008 3	65	55	65	55

7-4

GB12348 2008

COD BOD_5 SS NH_3-N

H

GB8978-1996 4

GBT31962-2015 1 B

GB16297-1996 2

DB12/524-2014 2

GB13271-2014 2

GB12348 2008

SO_2 1.152 / NO 6.97 /

1